

IMPERO

DIAMOND
FINITURA AD EFFETTO
METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS

REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE

AVEC NUANCES MÉTALLIQUES



LOGGIA
industria vernici

DIAMOND ORO

GOLD - OR

UNIVERSAL BROWN PRIMER



FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

SPATOLA ACCIAIO - INOX SPATULA - INOX SPATULE


FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

PENNELLO/SPATOLA PLASTICA - BRUSH/PLASTIC SPATULA - PINCEAU/PLASTIQUE SPATULE



A42BR220



A42BR220



A42BR130



A42BR040



A42BR160



A42BR100



A42BR010



A42BR190



A42BR070



A42BR140



A42BR050



A42BR170



A42BR110



A42BR020



A42BR200



A42BR080



A42BR150



A42BR060



A42BR180



A42BR120



A42BR030



A42BR210



A42BR090

DIAMOND ORO

GOLD - OR

UNIVERSAL GREY PRIMER



FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI
DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

SPATOLA ACCIAIO - INOX SPATULA - INOX SPATULE

FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI
DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

PENNELLO/SPATOLA PLASTICA - BRUSH/PLASTIC SPATULA - PINCEAU/PLASTIQUE SPATULE



A42GR110



A42GR110



A42GR130



A42GR040



A42GR160



A42GR100



A42GR010



A42GR190



A42GR070



A42GR140



A42GR050



A42GR170



A42GR110



A42GR020



A42GR200



A42GR080



A42GR150



A42GR060



A42GR180



A42GR120



A42GR030



A42GR210



A42GR090

DIAMOND ORO

GOLD - OR

UNIVERSAL WHITE PRIMER



FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI
DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES


SPATOLA ACCIAIO - INOX SPATULA - INOX SPATULE

FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI
DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

PENNELLO/SPATOLA PLASTICA - BRUSH/PLASTIC SPATULA - PINCEAU/PLASTIQUE SPATULE



A42WH200



A42WH200



A42WH130



A42WH040



A42WH160



A42WH100



A42WH010



A42WH190



A42WH070



A42WH140



A42WH050



A42WH170



A42WH110



A42WH020



A42WH200



A42WH080



A42WH150



A42WH060



A42WH180



A42WH120



A42WH030



A42WH210



A42WH090



DIAMOND ORO [DIAMOND GOLD/OR]

FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI
UNIVERSAL BROWN PRIMER

DIAMOND

FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS

REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

Caratteristiche. Rivestimento decorativo di alto pregio con sfumature irregolari metalliche e un pò in rilievo, che dona agli ambienti lo splendore delle pietre rare. Indicato per la protezione ed il decoro di ville ed appartamenti, hotel, negozi ai quali si voglia conferire l'effetto caratteristico dei metalli preziosi. **Campi d'impiego.** Indicato per la decorazione di elementi interni di edifici classici o moderni di alto prestigio. **Attrezzi per l'applicazione.** Spalter o Plafoncino e Spatola in Plastica e Acciaio. **Diluizione del prodotto.** Pronto all'uso. **Tempo di essiccazione.** Fuori polvere 2-4 ore, asciutto 24 ore. **Preparazione dei supporti.** Prima della applicazione, procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di stucchi in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), successivamente rasati con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120) dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione. Successivamente procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1-2 mani del Primer (tre tipologie: Universal Brown Primer, Universal Grey Primer, Universal White Primer). **Applicazione della finitura. Applicazione a pennello:** Passate 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer, procedere alla stesura del DIAMOND incrociando le pennellate in modo uniforme sino al completamento della parete. Dopo 5-10 minuti passare in modo leggero una spatola in plastica schiacciando così il fiocco sino ad ottenere l'effetto desiderato. Dalle 4 alle 6 ore il fiocco schiacciato rientrerà nel film ottenendo così, con grande semplicità, una meravigliosa decorazione. **Applicazione a spatola:** Passate 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer, procedere alla stesura del DIAMOND come per l'applicazione a pennello. Ogni 5-10 minuti schiacciare col frattazzo in acciaio la finitura in modo irregolare, fino ad ottenere una superficie liscia al tatto. **Resa del prodotto.** 4-5 mq/L. **Ulteriori notizie.** Lavare gli attrezzi con acqua. **Dati tossicologici.** Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni richiedere scheda tossicologica e di sicurezza.

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS

Product Description. Diamond is precious decorative finish with irregular metallic nuances and slightly thickness giving to the environments particular atmosphere of rare stones. **Ideal Use.** It is indicated for indoor protection and decoration of apartments, villas, hotels and shops when there is necessity to give them precious metals effect. **Application Tools.** Splatter brush and plastic or metallic spatula **Mixing Ratio.** Ready to use. **Drying Times.** Touch dry - 2-4 hours, completely dry - 24 hours. **Surface Preparation.** Before application prepare surface with recommended powder or pasty plaster (Flystuk), proceed sanding with grain P120, after about 12 hours apply acrylic fixative Fissacril thinned with water 1:1/1:3. About 4-5 hours later proceed applying 2 coat of primer by roller (3 types; Universal Brown Primer - Universal Grey Primer - Universal White Primer). **Application Method.** 6-8 hours after primer, apply Diamond by brush - crossing strokes in order to distribute uniformly product over surface. After 5-10 minutes pass over surface with plastic spatula with light pressure to squeeze flakes and obtain desired effect. Squeezed flakes will get into the film after 4-6 hours giving a beautiful decoration. Product could be applied also applying it after primer by brush and squeezing it by stainless spatula in order to obtain smooth surface. **Theoretical Yield.** 4-5mq/1L. **Tools Cleaning.** By water. **Toxicological Data.** The product is free of any harmful substances, solvents or other components containing heavy metal. For more information require toxicological or safety data sheet.

REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

Description du produit: Revêtement décoratif de haut prestige avec nuances métalliques irrégulières et légèrement en relief qui donne aux milieux la splendeur des pierres précieuses. Indiqué pour la protection et décor de villas et appartements, hôtels, magasins pour donner l'aspect caractéristique des métaux précieux. **Emploi:** Indiqué pour la décoration en intérieur d'édifices classiques ou modernes de haut prestige. **Outils pour l'application:** Spalter ou brosses et Spatule en plastique et en acier. **Dilution du produit:** Pret à l'usage. **Temps de séchage:** hors poussière 2-4 heures, séché: 24 heures. **Préparation des supports:** avant l'application de DIAMOND préparez les surfaces avec du mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK) puis passez du papier abrasif (graine type P120) 12 heures après la fin de l'application. Éliminer saleté et poudre éventuelle et appliquer une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec eau selon le rapport 1:1/1:3. Attendre 4-5 heures et appliquer avec un rouleau 1-2 couches de Primer on a 3 types: Universal Brown Primer, Universal Grey Primer, Universal White Primer. **Application de la finition:** application au pinceau: 6-8 heures après la fin de l'application du Primer, étaler DIAMOND en donnant des coups de pinceau uniformes jusqu'à compléter le mur. Après 5-10 minutes passez légèrement avec une spatule en plastique en écrasant le flocon pour obtenir l'effet désiré. Il faudra 4-6 heures afin que le flocon se stabilise. Des gestes simples pour avoir en résultat merveilleux. Application à spatule: 6-8 heures après la fin de l'application du Primer, étaler DIAMOND comme dessous. Toutes les 5-10 minutes, écrasez la finition avec un fraton avec des mouvements irréguliers pour obtenir une surface lisse au tact. **Rendement du produit:** 4-5 m2/l. **Renseignements ultérieurs:** laver les outils avec eau. **Éléments de données toxicologiques:** le produit ne contient pas de solvants ou substances toxiques. Pour renseignements ultérieurs faire référence à la Fiche de données toxicologiques et de sécurité.

DIAMOND ARGENTO

SILVER - ARGENT

UNIVERSAL BROWN PRIMER



FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

SPATOLA ACCIAIO - INOX SPATULA - INOX SPATULE



A43BR080

FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

PENNELLO/SPATOLA PLASTICA - BRUSH/PLASTIC SPATULA - PINCEAU/PLASTIQUE SPATULE



A43BR080




A43BR130



A43BR040



A43BR160



A43BR100



A43BR010



A43BR190



A43BR070




A43BR140



A43BR050



A43BR170



A43BR110



A43BR020



A43BR200



A43BR080



A43BR150



A43BR060



A43BR180



A43BR120



A43BR030



A43BR210



A43BR090

DIAMOND ARGENTO

SILVER - ARGENT

UNIVERSAL GREY PRIMER



FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

SPATOLA ACCIAIO - INOX SPATULA - INOX SPATULE




A43GR140

FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

PENNELLO/SPATOLA PLASTICA - BRUSH/PLASTIC SPATULA - PINCEAU/PLASTIQUE SPATULE



A43GR140



A43GR130



A43GR040



A43GR160



A43GR100



A43GR010



A43GR190



A43GR070



A43GR140



A43GR050



A43GR170



A43GR110



A43GR020



A43GR200



A43GR080



A43GR150



A43GR060



A43GR180



A43GR120



A43GR030



A43GR210



A43GR090

DIAMOND ARGENTO

SILVER - ARGENT

UNIVERSAL WHITE PRIMER



FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

SPATOLA ACCIAIO - INOX SPATULA - INOX SPATULE



A43WH050

FINITURA AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

DECORATIVE WITH PRECIOUS METAL EFFECTS
REVÊTEMENT DÉCORATIF DE HAUT PRESTIGE AVEC NUANCES MÉTALLIQUES

PENNELLO/SPATOLA PLASTICA - BRUSH/PLASTIC SPATULA - PINCEAU/PLASTIQUE SPATULE



A43WH050



A43WH130



A43WH040



A43WH160



A43WH100



A43WH010



A43WH190



A43WH070



A43WH140



A43WH050



A43WH170



A43WH110



A43WH020



A43WH200



A43WH080



A43WH150



A43WH060



A43WH180




A43WH120



A43WH030



A43WH210



A43WH090

IL M^L P^I N^E R^A O



ESEMPI DI TECNICA APPLICATIVA APPLICATION EXAMPLES - EXEMPLES DE TECHNIQUE POUR L'APPLICATION



Finitura spatola acciaio
Inox spatula
Inox spatule



Finitura pennello/spatola plastica
Brush/Plastic spatula
Pinceau/Plastique spatule



Finitura spatola acciaio
Inox spatula
Inox spatule



Loggia Industria Vernici S.r.l.
04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d'Alba di Levante
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042
(+39)077350058 fax (+39)0773562034
www.loggia.it • e-mail: commerciale@loggia.it

