



LOGGIA
industria vernici

MONTENAPOLEONE

Декоративное шелковое покрытие специальной серии Ellegance, на акриловой основе с перламутровым эффектом шелковой ткани дамаст.

Основные характеристики

Тип продукта:	Атласное интерьерное, декоративное покрытие, максимально близкое по тактильному и визуальным эффектам к натуральной шелковой ткани. Материал создан из натуральных добавок мелкого фибро-волокна и золотых/серебряных добавок.
Использование:	Обладает высокими показателями износостойкости, что позволяет использовать материал для декорирования зон повышенной проходимости (коридоры, салоны красоты, гостиницы, рестораны и т.п.). Колеруется. Готово к применению. При необходимости разбавляется водой до 5%.

Подготовка

Подготовка поверхности:



Выровнять поверхность с помощью Flystick. Через 12 часов, после её полного высыхания, устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4-5 часов нанести 1 слой подложки на основе кварца FOND PLUS того же цвета, что и декор.

Нанесение материала

Методы нанесения : шпателем: Материал готов к использованию. через 5-6 часов после нанесения подложки с помощью кельмы из нержавеющей стали нанесите первый слой MONTENAPOLEONE, равномерно распределяя по поверхности. Через 4-6 часов, не дожидаясь полного высыхания первого слоя, нанесите второй слой классическим методом для шелковых покрытий, создавая необходимую текстуру рисунка.



Температура нанесения:	+5 - +35°C
Уровень влажности:	< 85%
Рекомендуемая толщина:	0,5 - 1 микроны на слой
Высыхание на касание:	2 ч.
Межслойное высыхание:	4 - 6 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструментов:	водой

Колеровка



Состав может быть окрашен по тинтометрической системе серии L'ANGELO OX или при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.


При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

Удельный вес	1,2 - 1,3 кг/л.
Плотность:	8000 цПз
pH:	7 - 8
Твердая масса:	72%
Производительность:	5 - 8 м ² /кг.
Цвет:	различные цвета
Внешний вид:	Золотистый /Серебрянный
Фасовка:	0,75 - 5 - 14 л.

Хранение

Срок хранения: 2 года в плотно закрытой упаковке. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.



После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура для хранения: +5°C

Максимальная температура для хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

Предупреждения

Вся информация, содержащаяся в техническом описании, основана на наших знаниях. Однако, данные указания не дают гарантии, т.к. применение не происходит под нашим непосредственным наблюдением. Желательно сделать предварительный тест.

www.loggia-decor.ru