

IMPERO

EFFETTO JEANS
RIVESTIMENTO
STRIATO TESTURIZZATO

TEXTURE DECOR EFFECT



LOGGIA
industria vernici



Rivestimento acrilico su pitture lavabili ad effetto metallico. Molto adatto per valorizzare ambienti moderni e di tendenza. La superficie leggermente in rilievo, ricorda molto le sfumature e le striature del tessuto jeans.

Jeans effect is an acrylic covering specific on washable paint. It's suitable for modern finishing with metallic effect. To touch it's slightly coarse. The final results remember the jeans nuances and stripes.

IMPERO

EFFETTO JEANS

RIVESTIMENTO STRIATO TESTURIZZATO

TEXTURE DECOR EFFECT



A6637100



A6626200




A6630000



A6626100



A6632300



A6641100



A6660000



A6611000




A6637500




A6632100



A6650000



A6641200



A6610000



A6637400




A6612500



A6640000



A6632200



A6641300



A6610100



A6637200



A6637100



A6620000



A6650100



A6680100



A6610300



A6637300



A6670000



A6690000



A6632600



A6632600



A6632700



A6630200



A6690100



A6630100



A6670200



A6640100



A6610400



A6635500



A6610600



A6670100




A6610500

i Decorativi

i Decorativi

IMPERO



LOGGIA
industria vernici

EFFETTO JEANS

RIVESTIMENTO STRIATO TESTURIZZATO

Caratteristiche. Rivestimento acrilico su pitture lavabili per finiture moderne di effetto metallico. Al tatto leggermente ruvido. Il risultato finale ricorda molto, sia per le sfumature che per le striature ottenibili, le caratteristiche del tessuto Jeans. **Campi d'impiego.** Indicata per la decorazione di interni, quali pareti ed intonaci pretrattati con la nostra lavabile acrilica.

Attrezzi per l'applicazione. Rullo e pennello spalter. **Diluizione del prodotto.** 5% con acqua.

Tempo di essiccazione. A 20 °C fuori polvere 4-6 ore, asciutto 12 ore.

Preparazione dei supporti. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione trattare con carte abrasive: si consiglia una grana tipo P120. Applicare una mano di fissativo acrilico (tipo Fissacrill) diluito con acqua nel rapporto 1:1/1:4. Trascorse 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo (o pennellessa) 2 mani di pittura lavabile acrilica (tipo Divina) a distanza di circa 5-6 ore l'una dall'altra. Il colore della pittura lavabile può essere bianco o della tonalità (con un grado di intensità più basso) della decorazione successivamente da effettuare.

Applicazione della finitura. Passate circa 12 ore, procedere alla stesura di una prima mano dell'effetto Jeans utilizzando un rullo a pelo corto. Pettinare immediatamente in modo orizzontale con un pennello spalter. Passate 4-6 ore, procedere all'applicazione di una seconda mano, secondo le modalità precedenti. Pettinare in modo verticale con un pennello spalter. L'aspetto finale dovrà riprodurre le maglie di un tessuto jeans. **Resa del prodotto.** 8-9 mq/L per mano. **Ulteriori notizie.** Lavare gli attrezzi con acqua. **Dati tossicologici.** Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni richiedere scheda tossicologica e di sicurezza.

Texture decor effect

Product Description. Jeans effect is an acrylic covering specific for washable paint. It's suitable for modern finishing with metallic effect. To touch it's slightly coarse. The final results remember the jeans nuances and stripes. **Ideal Use.** Jeans effect is ideal for interior surface like wall, partition walls and plaster pre-treated with acrylic primer paint by Loggia Industria Vernici. **Application Tools.** Roller with short bristles and decorative Spalter. **Mixing Ratio.** Add water until 5%. **Drying Times.** Touch dry: 4-6 hours at 20°C. Dry: 12 hours at 20°C. **Surface Preparation.** Clean the surface to be decorated, removing any loose material and apply the recommended powder or dough plaster, Flystuk by Loggia Industria Vernici. After 12 hours sanding the surface with abrasive paper P120. Following this by applying a coat of acrylic fixative, Fissacrill by Loggia Industria Vernici (in ratio 1:4 with water). Wait 4-5 hours until dry. Apply with a roller two coats of acrylic primer, waiting 5-6 hours between coats. The acrylic primer colour can be white or one shade lower of the selected colour for the decorative effect. **Application Method.** Wait 12 hours until dry. Apply the first coat of Jeans effect by roller with short bristles. Immediately, comb with spalter paintbrush in horizontal mode. Wait 4-6 hours, apply the second coat as above described. Comb with spalter paintbrush in vertical mode. The final aspect will reproduce the jeans texture. **Theoretical Yield.** 8-9 square-metre/litre a coat. **Tools Cleaning.** By water. **Toxicological Data.** The product is free of any harmful substances, solvent or other components containing heavy metal. For more information require toxicological or safety data sheet.




Loggia Industria Vernici S.r.l.

04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d'Alba di Levante
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042
(+39)077350058 fax (+39)0773562034
www.loggia.it • e-mail: commerciale@loggia.it



ESEMPI DI TECNICA APPLICATIVA

APPLICATION EXAMPLES



Effetto trama Jeans
Jeans effect