




LOGGIA
industria vernici

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Пересмотр: 15 сентября 2009



Pelle di Luna – trasp - лак

Нанесение тампонированием с эффектом старения и защиты.

Основные характеристики

Тип продукта: Прозрачный лак на основе силиконовых смол с высокой степенью паропроницаемости и водонепроницаемости.

Применение: Используется в качестве защитного средства для декоративного покрытия PELLE DI LUNA.

Подготовка

Подготовка поверхности: Перед нанесением лака Pelle di Luna – trasp, убедитесь, что декоративное покрытие полностью высохло. При необходимости очистить стену тканью, удалив пыль и частицы накопленной грязи.



Технические указания по нанесению

Методы нанесения: *Плоской кистью, перчаткой для нанесения лака или тканью:* Готов к использованию.



Приступите к нанесению продукта Pelle di Luna – trasp, перекрещивая мазки один на другой до завершения процедуры, получая, таким образом, защитный, дышащий и водоотталкивающий эффект.


Предупреждение: Не использовать на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

Температура нанесения:	+5 - +35	°С
Относительная влажность:	< 85%	
Толщина готового покрытия:	20 - 35	мм. на слой
Высыхание на касание:	4 - 6	ч.
Межслойное высыхание:	12	ч.
Полное высыхание:	24	ч.
Рекомендации по чистке:	водой	

Технические свойства

Плотность:	0,9 - 1,0	кг/л.
Вязкость:		сПз
pH:	7 - 8	
Сухая масса:	7,5%	
Расход:	7 - 8	мг/л.
Цвет:	Прозрачный	
Уровень блеска:	Полупрозрачный матовый	
Размер упаковки:	0,75 – 4 - 14	л.

Хранение



Продукт в невскрытой оригинальной упаковке имеет срок хранения не менее 24 месяца в сухом прохладном месте.

После использования остаток продукта может храниться плотно закрытым, храните его вверх дном.

Минимальная температура: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для получения всей информации, относящейся к обращению с продуктом, а также его надлежащего использования, следует обратиться к Паспорту безопасности продукта.

Спецификация изделия

Нанесение тампонированием с эффектом старения и защиты. Нанесение одного или двух слоев лака PELLE DI LUNA TRASP в количестве, предусмотренном для получения сухой пленки соответствующей толщины. Все действия должны выполняться в соответствии с нормами применения, стоимость € за м.кв., включая материал и монтаж.

Предостережения

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, предоставлена в меру наших технических знаний. Тем не менее, такие указания и рекомендации не могут являться гарантией для мастера, по нанесению декоративного покрытия, поскольку условия применения продукта находятся вне нашего прямого контроля. Поэтому рекомендуется удостовериться в пригодности продукта в каждом конкретном случае, проведя предварительные испытания.

Лождя Индустрия Верничи С.р.л. Вул. Колле ди Альба ди Леванте – 04016 Борго Сан Донато – Сабаудия (ЛТ) – ИТАЛИЯ

Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

**Компания сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по системе менеджмента качества
UNI EN ISO 9001-2000.**